



CATÁLOGO DE TARIMAS DE PLÁSTICO

Nuestras tarimas garantizan alta resistencia en peso
estático y dinámico.
Conoce toda nuestra línea, contamos con tarimas ligeras
hasta de uso rudo.

plasticosomd.com

ÍNDICE

PAG
02 TARIMAS DE EXPORTACIÓN

PAG
05 TARIMAS DE GRADO ALIMENTICIO

PAG
08 TARIMAS ANTIDERRAMES

PAG
10 KITS ANTIDERRAMES

PAG
13 TARIMAS DE GRAN CAPACIDAD

TARIMAS DE EXPORTACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VDR0002A	<p>TD 400 Material: Reproceso Carga estática: 3,000 kgs Carga dinámica: 1,500 kgs Carga en rack: 300 kgs Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■</p>	<p>Largo: 121 cm Ancho: 101 cm Alto: 13.5 cm</p>	
VDR0001A	<p>TD 200 Material: Reproceso Carga estática: 1,000 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Carga en rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■</p>	<p>Largo: 121 cm Ancho: 101 cm Alto: 13.5 cm</p>	
VGT0011.001	<p>TARIMA TA-15 Material: Reproceso Carga estática: 1,000 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Carga en Rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■</p>	<p>Largo: 121 cm Ancho: 101 cm Alto: 13.5 cm</p>	
VGT0012.001	<p>TARIMA TA-30 Material: Reproceso Carga estática: 1,000 kgs Carga dinámica: 700 kgs Carga en Rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■</p>	<p>Largo: 100 cm Ancho: 120 cm Alto: 13 cm</p>	
VNO0151.001	<p>NOVAPAL 100 CALADA Material: Reproceso Carga estática: 2,000 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Carga en Rack: No recomendable Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 13.5 cm</p>	

CÓDIGO**DESCRIPCIÓN****MEDIDAS****VNO0152.002****NOVAPAL 100 CERRADA CON TAPA**

Material: Reciclado
 Carga estática: 2,000 kgs
 Carga dinámica: 1,200 kgs
 Carga en rack: No recomendable
 Entrada patín 4 lados
 Montacargas 4 lados
 Colores: ■

Largo: 101 cm
 Ancho: 121 cm
 Alto: 13 cm

**VNO0157.001****NOVAPAL 130**

Material: Reciclado
 Carga estática: 2,000 kgs
 Carga dinámica: 700 kgs
 Carga en rack: No recomendable
 Entrada patín 4 lados
 Montacargas 4 lados
 Colores: ■

Largo: 101 cm
 Ancho: 121 cm
 Alto: 13.5 cm

**VEU0049.001****TARIMA ONE WAY TA-14**

Material: Polietileno Alta Densidad
 Carga estática: 1,000 kgs
 Carga dinámica: 500 kgs
 Estiba 25 pzs sin producto
 Apilable
 Colores: □ ■ ■ ■ ■

Largo: 120 cm
 Ancho: 10 cm
 Alto: 12.6 cm

**VIP0022****HALF PALLET 80 X 60 CM**

Material: 100% Polietileno (PE) de Alta Calidad
 Carga estática: 2.5 Toneladas
 Carga dinámica: 1 Tonelada
 Colores: ■

Largo: 80 cm
 Ancho: 60 cm
 Alto: 13 cm



VEU0049.001

Tarimas de plástico diseñadas para procesos de exportación e importación. No requieren fumigación, son ecológicas y eficientes. Cumplen con normas internacionales, incrementan la seguridad en sus instalaciones y ofrecen el mejor rendimiento.

NOVAPAL 130


VNO0157.001

La nueva generación en
pallet/ tarima desechable

Enfilable y ligera

No absorbe humedad
ni malos olores

TARIMAS DE GRADO ALIMENTICIO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VEU0050.001	<p>TIPO EUROPEO 1</p> <p>Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,200 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Largo: 80 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm</p>	
VEU0051.001	<p>TIPO EUROPEO 2</p> <p>Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,250 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Largo: 100 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm</p>	
VEU0052.001	<p>TIPO EUROPEO 3</p> <p>Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,300 kgs Carga dinámica: 900 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Largo: 110 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm</p>	
VEU0053.001	<p>TIPO EUROPEO 4</p> <p>Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,350 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Largo: 120 cm Ancho: 120 cm Alto: 14 cm</p>	
VEU0054.001	<p>TIPO EUROPEO 5</p> <p>Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,400 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Largo: 110 cm Ancho: 130 cm Alto: 14 cm</p>	
VEU0055.001	<p>TIPO EUROPEO 6</p> <p>Material: Polietileno Alta Densidad Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,000 kgs Material virgen Colores: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Largo: 120 cm Ancho: 130 cm Alto: 14 cm</p>	

Higiénicas, resistentes, durables y no absorben humedad ni malos olores; son una excelente opción en el traslado de mercancía, ya que su producto siempre se mantendrá limpio y sin contaminación. Ideales para centros de distribución y logística automatizados, reducen costos y espacio.

TIPO EUROPEO 4

Carga estática: 1,350 Kg
Carga dinámica: 1,000 Kg



DISEÑO
APILABLE



USO CON PATÍN
HIDRÁULICO
2 WAY



USO CON
MONTACARGAS
2 WAY



RESISTENTE A
BACTERIAS,
HONGOS E
INSECTOS


VEU0053.001



CÓDIGO**DESCRIPCIÓN****MEDIDAS****VEU0047.001****TA-01 TIPO AMERICANO**

Material: Reproceso
 Carga estática: 1,500 kgs
 Carga dinámica: 1,000 kgs
 Carga en rack: 300 kgs
 Entrada patín 2 lados
 Montacargas 2 lados
 Colores:

Largo: 103 cm
 Ancho: 124 cm
 Alto: 15.5 cm

**VWN0064A****TARIMA WT-1**

Material: Proceso de rotomoldeo
 100% PEMD virgen
 Carga estática: 1,500 kgs
 Carga dinámica: 1,200 kgs
 Se fabrican en el color deseado
 de 1 pieza en adelante

Largo: 161 cm
 Ancho: 141 cm
 Alto: 20 cm

**VWN0065A****TARIMA WT-2**

Material: Proceso de rotomoldeo
 100% PEMD virgen
 Carga dinámica: 1,000 kgs
 Se fabrican en el color deseado
 de 1 pieza en adelante

Largo: 124 cm
 Ancho: 104 cm
 Alto: 17 cm

**VWN0066A****TARIMA WT-3**

Material: Proceso de rotomoldeo
 100% PEMD virgen
 Carga estática: 1,500 kgs
 Carga dinámica: 1,200 kgs
 Se fabrican en el color deseado
 de 1 pieza en adelante

Largo: 106.5 cm
 Ancho: 125.5 cm
 Alto: 17 cm

**VWN0067A****TARIMA WT-4**


Material: Proceso de rotomoldeo
 100% PEMD virgen
 Carga dinámica: 1,000 kgs
 Se fabrican en el color deseado
 de 1 pieza en adelante

Largo: 120 cm
 Ancho: 95 cm
 Alto: 17 cm

**VWN0068A****TARIMA WT-7**

Material: Proceso de rotomoldeo 100%
 PEMD virgen
 Carga dinámica: 1000 kilos
 Se fabrican en el color deseado
 de 1 pieza en adelante

Largo: 126 cm
 Ancho: 105 cm
 Alto: 16 cm



TARIMAS ANTIDERRAMES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VAT0028.001	<p>PLATAFORMA ANTIDERRAMES WHALE P4</p> <p>Material: Polietileno media densidad, 2 rejillas antideslizamientos Capacidad: 4 tambos de 200 L Capacidad de Retención 80 L Colores: ■ ■ ■ ■ </p>	<p>Largo: 131 cm Ancho: 131 cm Alto: 21 cm</p>	
VAT0029.001	<p>PLATAFORMA ANTIDERRAMES WHALE P1</p> <p>Material: Polietileno media densidad, 1 rejilla paraa fácil drenado Capacidad: 1 tambos de 200 L Capacidad de Retención 35 L Colores: ■ ■ ■ ■ </p>	<p>Largo: 68 cm Ancho: 68 cm Alto: 21 cm</p>	
VAT0026.001	<p>TARIMA ANTIDERRAMES WHALE T4</p> <p>Material: Polietileno media densidad, 2 rejillas antideslizamientos Capacidad: 4 tambos de 200 L Capacidad de Retención 250 L Colores: ■ ■ ■ ■ </p>	<p>Largo: 132 cm Ancho: 131 cm Alto: 32 cm</p>	
VCP0043.001	<p>TARIMA ANTIDERRAMES PARA 2 TAMBOS</p> <p>Material: Polietileno media densidad, Rejilla acanalada para recolector de líquidos Capacidad: 2 tambos de 200 L Capacidad de Retención 87 L Colores: ■</p>	<p>Largo: 133 cm Ancho: 71.5 cm Alto: 25.5 cm</p>	
VCP0041.001	<p>PLATAFORMA ANTIDERRAMES PARA 2 TAMBOS</p> <p>Material: Polietileno media densidad, Rejilla acanalada para recolector de líquidos Capacidad: 2 tambos de 200 L Capacidad de Retención 87 L Colores: ■</p>	<p>Largo: 133 cm Ancho: 66 cm Alto: 15.5 cm</p>	

Las tarimas contenedoras de líquidos y derrames químicos son la opción más segura y eficiente que podrás encontrar en el mercado, están aprobadas por normas internacionales. Cuentan con rejillas HDPE removibles que facilitan la limpieza del producto y recuperación del líquido derramado, son compatibles con tambos industriales de 200 litros, tambos de plástico, bidones, etc.

CÓDIGO

VIP0010

DESCRIPCIÓN

TARIMA ANTIDERRAMES
LINEAL PARA 4 TAMBOS

Material: Fabricada con PE (Poliétileno) 100%
Virgen de Alta Densidad (HDPE)
Capacidad: 4 tambos de 200 L
Capacidad de Retención 250 L

Colores: ■

MEDIDAS

Largo: 249 cm
Ancho: 64 cm
Alto: 30 cm



VIP0001

TARIMA ANTIDERRAMES 1 TAMBO

Material: 100% Berma Grado Militar,
Fácil de almacenar: sistema de contención
flexible y portátil.

Capacidad: 1 tambo de 200 L
Capacidad de Retención 28 L

Colores: ■

Largo: 61 cm
Ancho: 61 cm
Alto: 8 cm



KITS ANTIDERRAMES

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

MEDIDAS

VIP0036

20 GALONES UNIVERSAL

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 113 L

Capacidad absorbente: 37 L

Incluye:

- 1 Galón de absorbente ENSORB
- 1 Contenedor (Polly SpillPack) 20 galones
- 20 almohadillas absorbentes
- 6 calcetines absorbentes medianos
- 2 bolsas para residuos peligrosos
- 1 guantes de Nitrilo
- 1 goggles de seguridad

Colores: ■

Largo: 57 cm
Ancho: 57 cm
Alto: 48 cm



VIP0035

25 GALONES PORTÁTIL

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 95 L

Capacidad absorbente: 19 L

Incluye:

- 946 gramos de absorbente ENSORB
- 1 Prowler Pool de 20 galones/75 litros
- 10 almohadillas absorbentes
- 4 calcetines absorbentes medianos
- 1 bolsa para residuos peligrosos
- 1 guantes de Nitrilo
- 1 goggles de seguridad

Colores: ■

Largo: 66 cm
Ancho: 66 cm



VIP0039

50 GALONES CON RUEDAS

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 269 L

Capacidad absorbente: 80 L

Incluye:

- 1 Contenedor Poly Spillpack de 50 gal.
- 40 almohadillas absorbentes
- 5 calcetines largos
- 4 bolsas para residuos peligrosos
- 2 pares de guantes de Nitrilo
- 2 goggles de seguridad
- 1 Galon absorbente

Colores: ■

Largo: 70.5 cm
Ancho: 58.5 cm
Alto: 95 cm



CÓDIGO

VIP0042

DESCRIPCIÓN

65 GALONES

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 378 L

Capacidad absorbente: 132 L

Incluye:

1 Contenedor Poly SpillPack de 65 galones/
264 litros

50 almohadillas absorbentes

8 calcetines absorbentes largos

4 bolsas para residuos peligrosos

2 pares de guantes de Nitrilo

2 goggles de seguridad

1 galón de absorbente ENSORB

Colores: ■

MEDIDAS

Largo: 70.5 cm

Ancho: 58.5 cm

Alto: 95 cm



VIP0045

95 GALONES

Para derrames universales de origen vegetal, mineral, químicos, hidrocarburos o aceites.

Capacidad de derrame: 294 L

Capacidad absorbente: 234 L

Incluye:

1 Contenedor Poly Spillpack de 95 galones/360
litros

100 almohadillas absorbentes

10 calcetines absorbentes medianos

5 bolsas de desecho/ cinchos de seguridad

2 pares de guantes de Nitrilo

2 goggles de seguridad

1 galón absorbente ENSORB

Colores: ■

Largo: 81 cm

Ancho: 81 cm

Alto: 104 cm



Recuperan casi cualquier tipo de líquido derramado: agua, químicos, aceites, refrigerantes, solventes e hidrocarburos.

Incluyen todo lo necesario para contener un derrame: toallas, absorbentes, bolsas para desechos; además de protección personal para el usuario como guantes de Nitrilo y goggles de seguridad.



CÓDIGO**DESCRIPCIÓN****MEDIDAS****VIP0037****KIT ANTIDERRAMES 20 GALONES - SOLO ACEITE**

Incluye contenedor HDPE de 20 galones, los absorbentes están diseñados para absorber el aceite mientras repelen el agua
 Capacidad Absorbente: 41 Litros
 Capacidad del Contenedor: 75 Litros
 Incluye:
 20 toallas absorbentes y 6 calcetines absorbentes sólo Aceite e Hidrocarburos, 2 bolsas para Residuos Peligrosos, 1 guantes de Nitrilo, 1 goggles de seguridad, 1 galón Absorbente ENSORB

Colores: ■

Largo: 61 cm
 Ancho: 61 cm
 Alto: 49 cm

**VIP0038****KIT ANTIDERRAMES 20 GALONES - LÍQUIDOS AGRESIVOS HAZMAT**

Capacidad Absorbente: 41 Litros
 Capacidad del Contenedor: 75 Litros
 Incluye:
 Incluye 20 toallas absorbentes y 6 calcetines absorbentes de materiales peligrosos (HazMat), 2 bolsas para Residuos Peligrosos, 1 guantes de Nitrilo, 1 goggles de seguridad, 1 galón Absorbente ENSORB

Colores: ■

Largo: 61 cm
 Ancho: 61 cm
 Alto: 49 cm

**VIP0040****KIT ANTIDERRAMES 50 GALONES CON RUEDAS - SÓLO ACEITE**

Capacidad Absorbente: 79 Litros
 Incluye:
 1 tambor de salvamento con ruedas de 50 galones, 40 toallas absorbentes y 5 calcetines absorbentes sólo para aceites, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.

Colores: ■

Largo: 60.96 cm
 Ancho: 73.66 cm
 Alto: 116.84 cm

**VIP0041****KIT ANTIDERRAMES 50 GALONES CON RUEDAS - LÍQUIDOS AGRESIVOS HAZMAT**

Capacidad Absorbente: 79 Litros
 Incluye:
 1 tambor de salvamento con ruedas de 50 galones, 40 toallas absorbentes y 5 calcetines absorbentes de materiales peligrosos, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.

Colores: ■

Largo: 60.96 cm
 Ancho: 73.66 cm
 Alto: 116.84 cm

**VIP0043****KIT ANTIDERRAMES 65 GALONES - SÓLO ACEITE**

Capacidad Absorbente: 132 Litros
 Incluye:
 1 tambor de salvamento de 65 galones, 50 toallas absorbentes y 8 calcetines absorbentes sólo aceite, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.

Colores: ■

Largo: 70.48 cm
 Ancho: 58.42 cm
 Alto: 95.25 cm

**VIP0044****KIT ANTIDERRAMES 65 GALONES - LÍQUIDOS AGRESIVOS HAZMAT**







Capacidad Absorbente: 132 Litros
 Incluye:
 1 tambor de salvamento de 65 galones, 50 toallas absorbentes y 8 calcetines absorbentes de materiales peligrosos, 1 galón de ENSORB, 4 bolsas de desecho, 2 pares de guantes de nitrilo, 2 goggles protectores.

Colores: ■

Largo: 71 cm
 Ancho: 59 cm
 Alto: 96 cm



TARIMAS DE GRAN CAPACIDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VGT0002.001	<p>TARIMA TA-03 Material: Reproceso Tarima Calada Carga estática: 10,000 kgs Carga dinámica: 1,800 kgs Carga en rack: 500 kgs Entrada con patin y montacargas Colores: ■</p>	<p>Largo: 120 cm Ancho: 120 cm Alto: 15 cm</p>	
VGT0003.001	<p>TARIMA TA-04 Material: Reproceso Tarima doble vista Carga estática: 10,000 kgs Carga dinámica: 1,800 kgs Carga en rack: 500 kgs Entrada para montacargas Colores: ■</p>	<p>Largo: 120 cm Ancho: 120 cm Alto: 15 cm</p>	
VGT0005	<p>TARIMA TA-07 CALADA Material: Reproceso Carga estática: 1,500 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en Rack: 1000 Entrada con patin y montacargas Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm</p>	
VGT0007	<p>TARIMA TA-08 CALADA Material: Reproceso Carga estática: 15,000 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en Rack: 1000 kgs Entrada patin 4 lados Montacargas 4 lados Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm</p>	
VGT0006.001	<p>TARIMA TA-20 CERRADA Material: Reproceso Tarima reforzada Carga estática: 15,000 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en Rack: 1,500 kgs Entrada con patin y montacargas Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm</p>	
VGT0007.001	<p>TARIMA TA-21 CALADA Material: Reproceso Tarima reforzada Carga estática: 15,000 kgs Carga dinámica: 1,700 kgs Carga en Rack: 1,500 kgs Entrada con patin y montacargas Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm</p>	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	
VNO0165.001	<p>TARIMA NOVAPAL 400 Material: Reproceso Tarima Cerrada Carga estática: 15,000 kgs Carga dinámica: 1,600 kgs Carga en rack: 1,350 kg Entrada con patin y montacargas Colores: ■</p>	<p>Largo: 101 cm Ancho: 121 cm Alto: 15 cm</p>	
VNO0159.002	<p>TARIMA NOVAPAL 200 Material: Reproceso Tarima ultradurable para racks Carga estática: 8 Toneladas Carga dinámica: 1.5 Toneladas Carga en rack: 1 Tonelada Colores: Bicolor ■■</p>	<p>Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Alto: 16.5 cm</p>	
VNO0163.002	<p>TARIMA NOVAPAL 300 Material: Reproceso y virgen Tarima calada ultradurable para racks Carga estática: 9 Toneladas Carga dinámica: 1.5 Toneladas Carga en Rack: 1.2 Toneladas Colores: ■■ Bicolor ■■</p>	<p>Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Alto: 16.5 cm</p>	
VIP0028	<p>STD1011 Material: Polietileno alta densidad Carga estática: 8,000 kgs Carga dinámica: 2,000 kgs Carga en Rack: 1,500 kgs Colores: Bicolor ■■</p>	<p>Largo: 120 cm Ancho: 100 cm Alto: 16.5 cm</p>	

Fabricadas en plástico de alto impacto, lo cual alarga su vida útil (mucho más que la madera) y lo hace ideal para el trabajo pesado. Gracias a su gran diseño proporciona una gran estabilidad dimensional, seguridad y es compatible con cualquier equipo para manejo de carga.

STD1011



DISEÑO
APILABLE



CAPACIDAD
DE CARGA



RESISTENTE A
BACTERIAS,
HONGOS E
INSECTOS




USO CON
MONTACARGAS
2 WAY



USO CON PATÍN
HIDRÁULICO
2 WAY

VIP0028



Ultradurable

**Habilitada
para Racks**



TARIMAS DE PLÁSTICO

55 8854 7183

ventas@plasticosomd.com

plasticosomd.com

Calz. Ignacio Zaragoza 2108, Juan Escutia, CDMX, México